

บันทึกการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้มาประชุม

- ๑.นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
- ๒.นายสุทัศน์ ชาญประเสริฐ
- ๓.นายวงเดือน สุภาพพงษ์
- ๔.นายสะอาด บุญคาร
- ๕.นายศศิธร ไชยศรี
- ๖.นางสุพรรณิ วงศ์ละคร
- ๗.นายหนูพัด นินทรราช
- ๘.นางประหยัด วงษ์คำจันทร์
- ๙.นายชาติรี พิมพ์า
- ๑๐.นางมยุรัตน์ อินทร์รักษา
- ๑๑.นายนิยม มาสว่าง
- ๑๒.นายพิชัยยุทธ เป้าทองหล่อ

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑.นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ
- ๒.นายถนัด บุญทวี
- ๓.นายอรรถนนต์ เหมือนสมัย
- ๔.นายมลเกียรติ โสภรเทศา
- ๕.นายวิทยา ทุมศิลา
- ๖.นายศุภทัต หมุนทา
- ๗.ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
- ๘.นายอนันต์ ไชยภักดี
- ๙.นางสุธณี หัวดอน
- ๑๐.นายมนตรี ดอนซาริ
- ๑๑.นางสุภาพร สีหาทับ
- ๑๒.นางสาวลินดา ชาญประเสริฐ
- ๑๓.นางสาวสลิลดา วงศ์ละคร
- ๑๔.นางสาวสุมาลี บาร์ศรี
- ๑๕.นางสาวรัชณี พักแพง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้มาประชุม ๑๒ คน
ผู้ไม่มา - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เลขาธิการสภาชั่วคราว ได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่เข้าห้องประชุม ตรวจสอบองค์ประชุมเชิญหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมรับฟังการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุม

-เลขานุการสภาชั่วคราวเชิญ นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ จดรูปเพียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นการประชุมสภาเพื่อพิจารณางานในอำนาจหน้าที่ของเรา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ มติที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดกีฬาฟุตบอลเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอเรียนเชิญทุกท่านได้นำประชาชน นักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

๑.๑ เลือกเลขาธิการสภาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๑ ประธานสภาท้องถิ่น รอง

ประธานสภาท้องถิ่น และเลขาธิการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๕ (๒)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-เรียนเชิญนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เลขาธิการสภาชั่วคราว นำเรียนระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเลือกเลขาธิการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ต่อไป

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
(เลขานุการสภาชั่วคราว)

-เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๑ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขาธิการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๕ (๒)กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขาธิการสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น ที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ดังนั้นในการประชุมคราวนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่ว่างลง และ ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขาธิการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ส่วนวิธีการเลือกนั้น ให้นำ ข้อ ๘ มาบังคับใช้ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล

นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

นางประหยัด วงษ์คำจันทร์
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายนิยม มาสว่าง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน

-ตามที่เลขานุการสภาชั่วคราว นำเรียนหลักการและวิธีปฏิบัติไปแล้วนั้น
เรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
กับตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
-เสนอ นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
-ขอผู้รับรอง

-รับรองนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
-รับรองนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าหากไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้เสนอรายชื่อเลขานุการสภาฯ มาเพียง
รายชื่อเดียวจึงถือเป็นมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
ให้ นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-ในบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ท่านได้ทบทวนดูว่าข้อใดที่ขาดตก
บกพร่อง มีแก้ไขเพิ่มเติม

-มีสมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอง
ไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เห็นด้วย ๑๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-ในลำดับต่อไปกระผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงขอความยินยอมในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-เรียนเชิญนายศุภทัต หมุนทา ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง นำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายศุภทัต หมุนทา

-ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในการดำเนิน

(ผอ.กองช่าง อบต.โนนสูง) กิจการนอกเขตตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗๓ ในการดำเนินกิจการนอกเขตจะต้องได้รับความยินยอมจากท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเสียก่อน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จึงส่งเรื่องให้เทศบาลตำบลหนองไผ่พิจารณานำเสนอสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความยินยอม เหตุผลความจำเป็นคือราษฎรที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อาศัยอยู่เขตติดต่อเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นจำนวนหนึ่งและใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาเข้าออกหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฎร จึงดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สายทางดารุณี – สาริน เป็นเขตคาบเกี่ยวเทศบาลตำบลหนองไผ่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนใบประมาณการราคาก่อสร้าง คสล. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงกำหนด ตั้งบไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงนำเรียนหลักการและเหตุผล หากไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่เห็นชอบให้ความยินยอมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงขอความยินยอมในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สายทางดารุณี – สาริน เป็นเขตคาบเกี่ยวเทศบาลตำบลหนองไผ่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนใบประมาณการราคาก่อสร้าง คสล. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงกำหนด ตั้งบไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๑๐ เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

นายสุทนต์ ทุมมา -ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง ขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ใน (ผอ.กองช่าง อบต.โนนสูง) โอกาสต่อไปหากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงมีโอกาสได้รับใช้ก็ยินดีอย่างยิ่ง

๕.๒ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๙๔๒,๙๐๐ บาท

นายอุทัย ภักดิ์สิทธิ์ -เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น (ประธานสภาฯ)

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ -มอบหมายให้นายอรณนท์ เหมือนสมัย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ (นายกเทศมนตรีฯ) นำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

นายอรณนท์ เหมือนสมัย-ตามที่ได้มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ให้นำเรียนหลักการและเหตุผล (รองนายกเทศมนตรีฯ) ความจำเป็นต่อที่ประชุมสภาในการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย แล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปี ไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นเงินทุนสำรองสะสม โดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี

การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้อต่อเมื่อมียอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือ มีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการ จังหวัด

สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จึงร้องทุกข์มาเพื่อให้เทศบาล ตำบลหนองไผ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ จึง ดำเนินการโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสำคัญ ที่จำเป็น จะต้องดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ที่มีแผนดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๑ แต่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ซึ่งประกอบด้วย โครงการดังต่อไปนี้

๕.๒.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากทางแยกทางหลวง หมายเลข ๒ ไปบ้านหนองตะไก่ บ้านหนองนาเจริญ โดยเสริมจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๐ เมตร หน้า ๔.๐ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียด เกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนด งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๒๔) ช่วงนี้จะเป็นทางโค้งเห็นได้ว่าได้มีความเสียหาย มากการสัญจรไปมาไม่สะดวกและชาวบ้านได้ร้องเรียนเข้ามาก็จะทำการซ่อมแซม และอีก ประการหนึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งไม่ให้เทศบาลตำบลหนองไผ่เอาคอนกรีต ไปซ่อม ให้ซ่อมโดยเอาแอสฟัลติกเหมือนเดิม จึงนำเรียนต่อสภาฯเพื่อพิจารณา

นายอุทัย ภักดิ์สิทธิ์ -ระยะทาง ๒๙๐ เมตร ระยะทางจากจุดไหนถึงจุดไหน (ประธานสภาฯ)

นายอรรถนัท เหมือนสมัย-จะดำเนินการซ่อมเป็นจุดที่พังเสียหาย รวมแล้วให้ได้ระยะทาง ๒๙๐ เมตร (รองนายกเทศมนตรีฯ)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ -เรียนเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น (ประธานสภาฯ) ที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้

นางสุรณี หัวดอน -ตามหนังสือสั่งการ อด ๐๐๒๓.๖๐/๐๒๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง (ผู้อำนวยการกองคลัง) แนวทางการใช้เงินสะสม นำเสนอแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

๑.ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ	สำรองงบบุคลากร	สำรองจ่ายประจำที่ต้องจ่ายให้ประชาชน	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองกรณีสาธารณภัย 10%	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้
๘,๑๕๕,๓๑๗.๐๓	-	๘,๑๕๕,๓๑๗.๐๓	๔,๓๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐	๒,๓๕๕,๓๑๗.๐๓	๒๓๕,๕๓๑.๗๐	๒,๑๑๙,๗๘๕.๓๓

๒.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๑๕๕,๘๗๕.๐๖

๓.รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้	วันที่ลงนามก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ยางพารา	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
๑.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๑.ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกนายหยาด มุลตรี ไปบ้าน รต.หัวชัยศักดิ์โคตรหนองบัว	๓๙๘,๐๐๐	๑๓/๑๒/๒๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐		
		๒.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางไพบูลย์ ไปบ้านนางเรือง ประชาศพงษ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๓/๑๒/๒๕๖๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		
		๓.ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายสะพานหมู่ ๒ ไปฝายโนนสูง	๔๙๐,๐๐๐	๖/๑๒/๒๕๖๐	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐		
		๔.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๖/๑๒/๒๕๖๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐		
		๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลหนองไผ่ ๒๔ เส้นทาง	๔๗๗,๐๐๐	๑/๑๒/๒๕๖๐	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐		

จากยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๒,๑๑๙,๗๘๕.๓๓ บาท และโครงการที่เบิกจ่ายโดยใช้เงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนดำเนินการไปแล้วนั้น จำนวน ๕ โครงการ ใช้งบประมาณ ๑,๙๔๔,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้อง ขอจ่ายเงินทุนสำรองสะสม ในครั้งนี้

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางจากทางแยกทางหลวง หมายเลข ๒ ไปบ้านหนองตะไกร้ บ้านหนอง นาเจริญ โดยเสริมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๔.๐ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย แสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการ และแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๒.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ ๓ สายบ้านนางชั้นทองไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๔ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดง รายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและ แบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๒๕)

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
นายอนันต์ ไชยภักดี
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายวรวิทย์ จันทะเลิศ
(วิศวกรโยธา)

- อยากทราบว่าในประมาณการตามโครงการนั้น อยากทราบว่าได้ประมาณในส่วนที่เป็น ทางข้ามที่ออกไปอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่ และได้ขออนุญาตเจ้าของที่หรือยัง

นายอนันต์ ไชยภักดี
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายวรวิทย์ จันทะเลิศ
(วิศวกรโยธา)
นายณัฐ บุญทวี
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสำรวจและประมาณการนำเรียนต่อที่ประชุม

-มีการประมาณการในการวางตรงจุดข้ามถนน ในการขออนุญาตนั้นเป็นรูปถนนเดิมอยู่แล้ว

ปีที่ผ่านมามีสิ้นสุดอยู่ที่บ้านนายสมโภชน์ และในปีนี้จะดำเนินการต่อจากจุดนี้ถึงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและตัดถนนเส้นไปบ้านนายดำ ลงทุ่งนาข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการวาง ท่อเพราะถ้าไม่มีการวางท่อน้ำจะไม่มีที่ไป จะเห็นได้ว่าในหน้าฝนน้ำท่วมขังมากเวลา นักเรียนมาโรงเรียนจะลำบากมากจึงจำเป็นต้องสร้างรางระบายน้ำตรงนี้เพื่อแก้ปัญหา ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ ๓ สายบ้านนางชั้นทองไปศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๔ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียด เกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนด งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๓.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง

หมู่ ๑๐ สายสามแยกบ้านนายพุธ บุญชม ไปสะพานห้วยสามพาด โดยวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๒ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๑๒๙,๙๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๒๖)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ ๑๐ สายสามแยกบ้านนายพุธ บุญชม ไปสะพานห้วยสามพาด โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๒ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๑๒๙,๙๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๔.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ ๑

บริเวณตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองไผ่ โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ และวางวิคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๒๖)

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

ในการวางท่อจำนวน ๓๙ ท่อนเราจำเป็นต้องระบุระยะทางหรือไม่

นายอนันต์ ไชยภักดี
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

-เป็นรายละเอียดทางเทคนิค ท่อ คสล.๑ ท่อนมีความยาว ๑ เมตร ถ้าเรากำหนดระยะทางเลยจะทำให้การต่อท่อไม่สนิท จึงใช้คำว่าตลอดแนวความยาวหลังท่อ ตลอดความยาว ๓๙ ท่อน ก็ยาวตามจำนวนท่อ เราไม่สามารถจะจำกัดให้ท่อวางท่อให้ได้ตามการวางท่อ จึงเป็นหลักทางเทคนิค

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ ๑ บริเวณตรงข้ามศูนย์

พัฒนาเด็กบ้านหนองไผ่ โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ และวางวีคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล หนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๕.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองตะไ้เหนือ หมู่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน สิงห์กุลศิริ ไปบ้านนางหนูจิ้น วาดทองหลาง โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๕ บ่อ และวางวีคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (หน้าที่ ๘๖ ข้อ ๓๒)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
นายสะอาด บุญคาร
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นน่าจะดำเนินการมานานแล้วเนื่องจากบริเวณนั้นมีการ เลี้ยงวัวควายมีน้ำจากขั้วชี้น้ำจำนวนมาก จึงขอขอบคุณที่ท่านได้ดำเนินการโครงการ นี้เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน
สมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม

เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองตะไ้เหนือ หมู่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน สิงห์กุลศิริ ไปบ้านนางหนูจิ้น วาดทองหลาง โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๕ บ่อ และวางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดง รายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและ แบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาเจริญ หมู่ ๖ สายบ้านนายมานิตย์ ไปบ้านนายปีละพันธ์ ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียด

เกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนดงบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้า ๗๙ ข้อ ๑)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาเจริญ หมู่ ๖ สายบ้านนายมานิตย์ ไปบ้านนายปละพันธ์ ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดง รายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทอง

หมู่ ๑๐ สายสี่แยกโรงสี ไปบ้านนางชาตรี ปัญญาใส ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้า ๗๙ ข้อ ๒)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทองหมู่ ๑๐ สายสี่แยกโรงสี ไปบ้านนางชาตรี ปัญญาใส ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด โครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-สรุปแล้วจำนวน ๗ โครงการ รวมงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๙๔๒,๙๐๐ บาท

๕.๓ ขอความเห็นชอบกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อ
รถยนต์หกล้อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร
ราคา ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายอุทัย ภักธรสสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ นำเรียนต่อที่ประชุม

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ
(นายกเทศมนตรีฯ)

-ต้องขอบคุณที่ท่านประธานสภาฯ ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงเนื่องด้วยพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ มีพื้นที่ ๓๙
ตารางกิโลเมตร ๒๔,๓๗๕ ไร่ จำนวนครัวเรือน ๒,๕๔๗ ครัวเรือน จำนวนประชากร
ในพื้นที่ ประมาณ ๘,๖๐๐ คน ไม่รวมประชากรจากหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ซึ่ง
ทางเทศบาลตำบลหนองไผ่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านมาตลอด ในพื้นที่ที่เกิด
ภัยธรรมชาติมาตลอด เทศบาลของเรามีรถน้ำเอนกประสงค์บรรทุกน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร ซึ่งเกิด
เหตุหลายครั้งใช้งานไม่ทันทั่วทั้งที่ ใช้งานมาประมาณ ๘ ปี ซ่อมมาหลายครั้ง เราใช้เพื่อการ
ส่งน้ำในการอุปโภค บริโภค และเพื่อระงับอัคคีภัย ประกอบกับการจัดให้มีเครื่องใช้
การดับเพลิง เป็นหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ ขอความ
เห็นชอบจากสภาจากสภาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ ในฐานะ
ผู้บริหารจึงขอความเห็นชอบจากสภาฯเพื่อหาแหล่งเงินทุนอื่นกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ได้โปรด
พิจารณา ขอขอบคุณครับ

นายอุทัย ภักธรสสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-เรียนเชิญสมาชิกฯสอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่ยังสงสัยและมีข้อซักถาม

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาฯ)

-ขอความเห็นชอบกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถยนต์
หกล้อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ราคา ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
อยากทราบคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ
(นายกเทศมนตรีฯ)

-มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตอบข้อซักถาม

ว่าที่ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

-ราคาและคุณลักษณะของ รถยนต์หกล้อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ตามมาตรฐานครุภัณฑ์นั้น ได้กำหนดไว้ ๖ ตัน หกล้อ ราคา
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่สิ่งที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ต้องการคือ ๘,๐๐๐ ลิตร ซึ่งอยู่
นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะรถยนต์หกล้อ
บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ประกอบด้วย

๑.นางสมทรัพย์ พลเสนา ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประธานกรรมการ

๒.นายอภิชาติ บงแก้ว ครู ศศ. ๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ

๓.นายสมหวัง ชาริตา พนักงานราชการ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

๔.นายอนันต์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๕.ว่าที่ร้อยโทสมพร อยู่เจริญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ

๖.จำเริญ ธนเดช บัวทองคงภัก หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ

๗.นายธีรศักดิ์ คำมี หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

๘.นายวชิรา แก้วบุตรดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ

๙.จำเอกปัญญา สุพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

เป็นการกำหนดราคาโดยอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งไม่มีราคาที่ตรงกับคุณลักษณะ จึง
ทำหนังสือสอบถามราคากับหน่วยงานข้างเคียง รวมทั้งบริษัทเอกชนที่จำหน่ายรถบรรทุก
น้ำ ซึ่งหน่วยงานที่ตอบกลับมาจะส่งราคาและคุณลักษณะกลับมาด้วยคณะกรรมการ
ประชุม ๓ ครั้ง คณะกรรมการจึงนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการที่เรา
ใช้งานโดยกำหนดคุณลักษณะให้พิเศษขึ้นมาว่า

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์หกล้อบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า
ตอนท้ายหลังเกดติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตรตัวชุดถัง
บรรทุกน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบ
และพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่น
ซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลาและมีล้อ
อะไหล่พร้อมกะทะล้อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต
ครบถ้วน
- ๑.๓. ติดตั้งวิทยุ,ซีดี พร้อมลำโพง และฟิล์มกรองแสงด้านข้างสามารถผ่านได้ไม่
น้อยกว่า ๖๐% พร้อมฟิล์มกันความร้อนคาดด้านหน้าเกดเป็นแถบกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
- ๑.๔. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศน้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A
- ๑.๕. ประตูซ้าย - ขวา แบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก
- ๑.๖. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงาน
ผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โดยแนบแคตตาล็อก
พร้อมเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ
เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่ามอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ
มาตรฐานล่าสุด
- ๒.๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๒.๓. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

๒.๔. มีระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า

๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑. พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตรฝาปิดมิดชิด

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

๗.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ล้อและยาง

๘.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๙. สมรรถนะรถ

๙.๑. สามารถรับน้ำหนักตัวรถส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๐.๒. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๑๐.๓. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๑๐.๔. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๘๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๑๐.๕. มีสัญญาณไฟลูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๑. ถังบรรจุน้ำ

๑๑.๑. ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตรสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่ น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรรูปทรงรีซึ่งเหล็กชุบสังกะสีจะต้องผ่านการทดสอบ ความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยมี เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่องๆตามขวางของตัวรถจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่งตัวชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าในขอบข่าย ออกแบบและพัฒนาการผลิตการ

บำรุงรักษาและซ่อมแซม (ทั้งนี้การ กำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้
ครุภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๑.๒. ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด
ภายในถังบรรจุน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องพร้อมมีฝาเปิด - ปิดสามารถล็อกได้(ติดตั้ง
อยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ) พื้นด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่น
เหล็กกลายกันสนิม มีราวกันกั้นผู้ปฏิบัติงานพลัดตก

๑๑.๓ ภายในถังน้ำเคลือบหรือพ่นด้วยวัสดุกันสนิมหรือสารกันสนิม EPOXY
อย่างน้อย ๒ ชั้น หรือเทียบเท่า

๑๑.๔. มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนป็นฉีดน้ำติด
ตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถเหยียบบูด้วยอลูมิเนียมดอกกันสนิมหรือโลหะ
STAINLESS STEEL ที่มีดอกกลายกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ข้าง

๑๑.๕. ด้านข้างของถังบรรจุน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ ตลอดแนวความยาว(ด้านบนเป็นเหล็กดอก
กลายกันสนิม) ทั้ง ๒ ข้างของตัวถังน้ำ

๑๑.๖. มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
จำนวน ๑ ท่อ

๑๑.๗ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๑๑.๘ มีหลอดวัดระดับน้ำติดตั้งในที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

๑๑.๙. ถังบรรจุทุกน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑
หรือสูงกว่า โดยแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบ มาแสดงในวันยื่นขอเสนอ
ราคา

๑๒. ระบบดับเพลิงประจำรถ

๑๒.๑. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๑๒.๑.๑. เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัด
ของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้อง
ล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบ
สุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำมี ส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่
กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๒.๑.๒. ตัวปั๊มทำด้วยทองเหลืองหรือเหล็กหล่อมีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๒.๑.๓. ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์

๑๒.๑.๔. ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบสูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาทีที่รอบเพลามากเกิน ๑,๒๐๐
รอบต่อนาทีที่ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของ
รถ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบ
เพลามากเกิน ๑,๒๐๐ รอบต่อนาที

๑๒.๑.๕. สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๑๒.๑.๖. ปืนสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๒. ระบบปรับปริมาณการสูบน้ำ

มีจอหรือชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบฉีดน้ำออกจากถัง พร้อมมาตรวัดแรงดันจุด สามารถ เร่งกำลังส่งและดูดได้จากแผงควบคุมด้านท้ายของตัวรถ และแสงสว่างติดตั้งอยู่ที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นในเวลากลางคืนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง

๑๒.๓. ระบบพ่นน้ำดับเพลิง

๑๒.๓.๑. มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วอยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๒.๓.๒. มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วพร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิดแบบบอล วาล์ว ขนาด เส้น ผ่าน ศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุดติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓.๓. ทางจ่ายน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๒ ชุดพร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๒ ชุดติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง

๑๒.๓.๔. ทางจ่ายน้ำแท่นป็นฉีดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วพร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิดแบบบอล วาล์ว ขนาด เส้น ผ่าน ศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๕. มีท่อทางน้ำลัด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำจำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๖. มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวาและซ้ายของถังน้ำจำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๗. ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าโดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๔. แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง (WATER MONITOR)

๑๒.๔.๑. ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๑๒.๔.๒. แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๕. ชุดสายดับเพลิง

๑๒.๕.๑. สายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรจำนวน ๒ เส้นโดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๒.๕.๒. ท่อยางดูดน้ำแบบตัวหนอน ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๖. ชุดหัวฉีดดับเพลิง

๑๒.๖.๑. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้วจำนวน ๑ อัน

๑๒.๖.๒. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้จำนวน ๑ อัน

๑๓. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

๑๓.๑. ด้านบนหัวแก้งรถยนต์บรรทุกติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผ่ยาวทรงเหลี่ยมหรือทรงรี ทำด้วย วัสดุทนความร้อน ติดตั้งบนหลังคาแก้งเหนือคนขับ

๑๓.๑.๑. ไฟหมุนแบบฮาโลเจน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๑.๒. ไฟส่องสว่างด้านข้างแบบฮาโลเจน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๑.๓. ไฟกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๑.๔. ฝาครอบไฟผลิตจาก POLYCARBONATE

๑๓.๑.๕. มอเตอร์แบบไฮสปีดทำงานอิสระแยกจากกัน

๑๓.๒. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เสียง กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์พร้อมไมโครโฟนโดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๓.๓. ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีแดง จำนวน ๒ ดวง ด้านท้ายรถยนต์

๑๓.๔. ไฟส่องสว่างแบบกันน้ำด้านท้ายรถ ขวา - ซ้าย ปรับมุมก้มเงยได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์จำนวน ๒ ชุด

๑๓.๕. เป็นผลิตภัณฑ์ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ - ๒๕๕๒ หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือ สูงกว่า โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๔. เครื่องรับ - ส่ง วิทยุโทรคมนาคม

เป็นระบบ VHF/FM ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประเภทส่งเคราะห์ความถี่จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด เพอเวอร์ซัพพายไมโครโฟน เสาอากาศ คู่มือการใช้ พร้อมแบบใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยระบุให้กับเทศบาลตำบลหนองไผ่ พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๕. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ

๑๕.๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถจำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อจำนวน ๑ ชุด

๑๕.๓. หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วจำนวน ๑ อัน

- ๑๕.๔. ตะกร้าสวมหัวกรองผงจำนวน ๑ ใบ
- ๑๕.๕. ประแจขันข้อต่อท่อดูดจำนวน ๒ ชุด
- ๑๕.๖. ประแจขันหัวประปาโดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันทีจำนวน ๑ ชุด
- ๑๕.๗. กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ กระบอก
- ๑๕.๘. บันไดเลื่อนชักยัดได้ทำด้วยโลหะผสมชนิดเบา จำนวน ๑ อัน
- ๑๕.๙. ขอสัก จำนวน ๑ ตัว
- ๑๕.๑๐. แชลง ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัว
- ๑๕.๑๑. ขวานหงอน จำนวน ๑ เล่ม
- ๑๕.๑๒. ค้อนปอนด์ ขนาด ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน
- ๑๕.๑๓. ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ใบ
- ๑๕.๑๔. ชุดปฏิบัติการดับเพลิง(ชนิดภายนอกอาคาร) จำนวน๔ชุดประกอบด้วย
- ๑๕.๑๔.๑ เสื้อปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคาร (พร้อมปักชื่อหน่วยงาน) จำนวน๔ตัว
- ๑๕.๑๔.๒ กางเกงปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคารจำนวน๔ตัว
- ๑๕.๑๔.๓ รองเท้าบูทปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคารจำนวน๔คู่
- ๑๕.๑๔.๔ ถุงมือปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคารจำนวน๔คู่
- ๑๕.๑๔.๕ หมวกปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคารจำนวน๔ใบ
- ๑๕.๑๕. ติดตั้งรอกไฟฟ้า(วินช์) แท่นยึด ตะขอลาก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน พร้อมสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า๑๕ เมตรตามมาตรฐานผู้ผลิต บริเวณส่วนหน้าด้านล่างของหัวรถพร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงวันยื่นขอเสนอราคา

๑๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๖.๑. การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า๒ ชั้นสีตัวถังและหัวเก๋งพ่นสีแดง
- ๑๖.๒. การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๑๖.๓. สีที่ใช้ในการพ่น ต้องผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการ ออกแบบและพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษา และซ่อมแซมโดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา
- ๑๖.๔. มีการเคลือบหรือพ่นสารป้องกันสนิมด้วยขี้ผึ้งใสหรือวัสดุที่ดีกว่า
- ๑๖.๕. สีตัวอักษรพ่นขาวข้อความ “เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี” พร้อมตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบล หนองไผ่ตามขนาดที่กำหนดทั้ง ๒ ข้างของถังบรรจุน้ำ
- ๑๖.๖. ติดสติ๊กเกอร์กระจกด้านหน้ารถข้อความ“เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี” จำนวน ๑ แห่ง

๑๖.๗. ติดตั้งแถบสะท้อนแสงด้าน หน้า – หลัง และซ้าย – ขวา ของตัวรถ

๑๖.๘. พันตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองไผ่พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ของประตुरถยนต์ตามขนาดที่กำหนดทั้ง ๒ ข้าง

๑๗. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๗.๑. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

๑๗.๒. จัดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๑๗.๓. ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตาม มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

ส่วนเรื่องราคาจากหน่วยงานราชการที่ส่งกลับมาราคาต่ำสุด ๔ หน่วยงานมารวมกันแล้วหารด้วย ๔ ก็จะได้คุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการและราคาที่ลงตัว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณา

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นางสุธณี หัวดอน
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

-สอบถามไปยังผู้อำนวยการกองคลังว่าหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินนั้นเราสามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ และวิธีการคืนเงินมีหลักเกณฑ์อย่างไร
-ระเบียบในการกู้ยืมเงินคือ ๑๐ เท่าของสะสมที่เราผ่อนจ่ายร้อยละ ๒๕ ที่เราจ่ายเข้าไปในทุนสำรอง ณ บัดนี้เงินทุนสำรองของเราอยู่ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาทกว่า เราสามารถกู้ได้อยู่ที่ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เราไม่จำเป็นต้องกู้ทั้งหมดในครั้งเดียว การกู้ยืมต้องผ่านสภาและขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วหนังสือจะออกจังหวัดจะผ่านคณะกรรมการ กสท.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง การส่งใช้ จะใช้เวลา ๑๐ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ตั้งไว้ในรายจ่ายตามข้อผูกพัน โดยคำนวณแบบลดต้นลดดอก แต่เราจะได้กู้ที่ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท เราจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาที่เราซื้อจริง ส่วนการชำระเป็นรายปี ประมาณปีละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปีต่อไปก็จะลดลงอันนี้เป็นการประมาณการ

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

-สอบถามไปยังหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะกรรมการตรวจรับ เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับที่เป็นคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติหรือไม่
-ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ แต่เพื่อความโปร่งใสคงไม่ใช่คณะกรรมการชุดเดิม แต่ก็ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเครื่องยนต์ด้วย

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

-ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ตอบคำถามเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบรายละเอียด เพื่อประกอบพิจารณาเพราะทุกครั้งที่มีการเสนอปัญหาเข้ามานั้น สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะสุดท้ายประโยชน์สูงสุดก็เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ และสมาชิกเสนอว่า ในวันที่ตรวจรับ ขอให้มีหนังสือเชิญสมาชิกมาร่วมในการตรวจรับด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงกับชาวตำบลของเรา เพราะว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชีครุภัณฑ์จึงได้สอบถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามในการอนุมัติแต่ละครั้งเราจะได้สบายใจไม่มีอะไรค้างคาใจทุกฝ่ายทุกท่าน

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-การออกคำสั่งนั้นเป็นหน้าที่ของท่านนายกฯ ส่วนหน้าที่ของสภานั้นมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะบริหาร

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ (นายกเทศมนตรี) -ขอระเบียบในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับว่าสามารถแต่งตั้งสมาชิกได้หรือไม่
แต่งตั้งได้จำนวนกี่คน

นายอรรถนันทน์ เหมือนสมัย-จะให้ปลัดเทศบาลระเบียบกฎหมายก่อนว่าจะสามารถแต่งตั้งใครได้บ้างแล้วจะแจ้งให้
(รองนายกเทศมนตรี) ท่านทราบอีกครั้ง

นายอุทัย ภักธรสลิทธิ (ประธานสภา) -มีสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้กู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อ
รถยนต์หกล้อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร
ราคา ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๑	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๔ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑

นายอุทัย ภักธรสลิทธิ (ประธานสภา) -เรียนเชิญเลขาธิการเทศบาลตำบลหนองไผ่ นำเรียนในข้อระเบียบกฎหมาย

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(เลขานุการสภา) (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔)หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๑๑ (๒) สำหรับ
เทศบาลให้เทศบาลกำหนดว่าการประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประชุมสมัย
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีการกำหนดจำนวนสมัย ซึ่งในการกำหนดวันนั้น
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒)
มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสี่สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวัน
ประชุมสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด วรรคสี่ กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔)หมวด ๒ การ
ประชุมข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาเริ่มต้นสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี และใน
การประเมินประสิทธิภาพในการทำงานที่ผ่านคณะกรรมการตรวจประเมินให้เรากำหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญในสมัยแรก ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพิจารณาสมัย ๒ สมัยที่ ๓ สมัย
ที่ ๔ และสมัยแรกของ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ (ประธานสภาฯ) -เรียนเชิญสมาชิกฯเสนอข้อที่ประชุม

นายชาติรี พิมพา (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่าง ๑๐ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ (ประธานสภาฯ) -ขอผู้รับรอง

นางสุพรรณี วงศ์ละคร (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) -รับรอง

นายศศิธร ไดยศรี (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) -รับรอง

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ (ประธานสภาฯ) -มีสมาชิกฯเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
มติที่ประชุม หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม
เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่าง ๑๐ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เห็นด้วย ๑๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ (ประธานสภาฯ) -ท่านสมาชิกฯทุกท่านมีปัญหาหรือว่าเรื่องอื่นๆก็เรียนเชิญนำเสนอต่อสภาฯได้

นายชาติรี พิมพา (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) -สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชาวตำบลหนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้เห็นว่า มีหน่วยงานราชการในอำเภอเมืองและอำเภอต่างๆ เข้าร่วมวางพานดอกไม้ มีความรู้สึกรับทราบปลื้ม และอยากให้เทศบาลตำบลหนองไผ่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยจะเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จึงเสนอให้เทศบาลตำบลหนองไผ่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในปีต่อไป และเรื่องหนึ่งซึ่งเคยสอบถามมาแล้วเกี่ยวกับหอพักในบ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๑ มีการต่อท่อน้ำเสียตรงลงในท่อน้ำเสียสุดท้ายลงไปที่หนองหิน เคยถามหลายครั้งว่าเรามีระเบียบกฎหมายที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ เกรงว่าจะเกิดโรคระบาดได้ เพราะว่าหอพักแถวนี้จะมีคนใช้โรคมะเร็งมาพักจำนวนมากจึงนำเรียน

นายอรรถนันทน์ เหมือนสมัย-เรื่องเข้าร่วมวางพานดอกไม้ ในวัน ๑๘ มกราคมของทุกปีเป็นเรื่องที่ดีเพื่อจะได้ (รองนายกเทศมนตรีฯ) ให้จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นได้รับทราบในความปึกแผ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่หากมี

งานอื่นใดที่จังหวัดแจ้งมาทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ท่านเข้าร่วมด้วยกัน
เรื่องหอพักเป็นเรื่องมั่งงายที่ต่อท่อลงไปที่ห้วยน้อยแล้วลงสู่หนองหิน ก็จะให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและกองช่างออกสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ได้ หากท่านเห็นว่าจุดไหน
ที่ไม่ถูกต้องให้ท่านทำเป็นหนังสือแจ้งเข้ามา

นายอุทัย ภักธรสสิทธิ์
(ประธานสภา)

-เรื่องนี้คนในหมู่บ้านหากเราดำเนินการเองอาจจะเกิดข้อขัดแย้งเห็นควรว่าให้หน่วยงาน
ราชการเข้าไปดูและดีกว่า

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ-ขอเพิ่มเติมจากรองนายกเทศมนตรี
(เลขานุการสภา)

ในวันสำคัญจะมีหนังสือมาจากทางจังหวัดเชิญให้
เราเข้าร่วม แต่ในวันที่ ๑๘ มกราคม ที่ผ่านมาไม่มีหนังสือเชิญให้เราเข้าจะมีเฉพาะในส่วน
ของหน่วยงานในจังหวัดและนายอำเภอเห็นว่าแค่นี้ก็เยอะ เรื่องที่สอง ให้ทำหนังสือแจ้ง
เข้าเพื่อเราจะได้มีที่มาให้เทศบาลออกไปตรวจสอบได้ชาวบ้านจะได้ไม่ว่าเรากลับแล้ง

นายหนูพัด นินทรช
(สมาชิกสภา)

-สอบถามไปยังกองช่าง มีโครงการก่อสร้างถนนเลียบริมห้วยหลักนางพร้อมปรับเกรด ตามผู้
ลงหินก็ลงหินอย่างเดียวส่วนการดำเนินการไม่ทราบก็รอผู้รับเหมาเป็นเวลานานแต่ไม่เจอ
ดูแล้วการลงหินนั้นไม่มีการปรับเกรดเพราะถนนไม่ได้ทำบางที่ที่เป็นสันเป็นแอ่งมีสามจุดที่
ค่อนข้างแคบยังไม่ได้ปรับฝากให้ท่านออกไปดูให้ละเอียดด้วย เมื่อทำแล้วก็อยากให้ทำให้
ที่สุด

นายอนันต์ ไชยภักดี
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

-โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังเรียบห้วยหลักนาง บ้านแม่มนท์ หมู่ที่ ๒ ใน
รายละเอียดการก่อสร้างนั้น ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร เนื้องานส่วนแรกคือทำ
การกำจัดวัชพืชปรับแต่งพื้น จำนวน ๗๙๒ ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมผิวจราจร ๑,๔๓๙
ลูกบาศก์เมตร และเกรดปรับแต่งให้เรียบอีกครั้ง จะกำชับผู้ควบคุมงานอีกครั้งให้
เรียบร้อยตามรูปแบบอีกครั้ง

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ
(นายกเทศมนตรี)

-ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการลงไปทำให้แล้วและเน้นว่าให้จ้างคนในพื้นที่ลงไปทำงานส่วนที่
เป็นขอบห้วยนั้นรถไถเกรดลงไปไม่ได้เกรงว่าตกห้วยเพราะเป็นลูกหลานบ้านเรา

นายอรรถนนต์ เหมือนสมัย-ขอเพิ่มเติมได้ออกไปดูแล้วและกำชับกับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

ดีและเป็นไปตามแบบแปลนให้มากที่สุดจุดไหนที่ไม่ดีให้เข้าแก้ไขให้เรียบร้อย

นายอุทัย ภักธรสสิทธิ์
(ประธานสภา)

-สมาชิกมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ก็ขอบคุณคณะกรรมการ สมาชิกสภา
ผู้เข้าร่วมประชุม สมควรแก่เวลาขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ลงชื่อ

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายอุทัย ภักธรสสิทธิ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายชาติรี พิมพ์.....

นายนิยม มาสว่าง.....

นางสุพรรณิ วงศ์ละคร.....

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้มาประชุม

- ๑.นายอุทัย ภักศรสิทธิ์
- ๒.นายสุทัศน์ ขาญประเสริฐ
- ๓.นายวงเดือน สุภาพพงษ์
- ๔.นายสะอาด บุญคาร
- ๕.นายศศิธร ไตรศรี
- ๖.นางสุพรรณิ วงศ์ละคร
- ๗.นายหนูพัด นินทรราช
- ๘.นางประหยัด วงษ์คำจันทร์
- ๙.นายชาติรี พิมพ์า
- ๑๐.นางมยุรฉัตร อินทรักษา
- ๑๑.นายนิยม มาสว่าง
- ๑๒.นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑.นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ
- ๒.นายณัด บุญทวี
- ๓.นายอรรถนนท์ เหมือนสมัย
- ๔.นายมลเทียร โสบรรเทา
- ๕.นายวิทยา ทุมศิลา
- ๖.นายศุภทัต หมุนทา
- ๗.ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
- ๘.นายอนันต์ ไชยภักดี
- ๙.นางสุธณี หัวดอน
- ๑๐.นายมนตรี ดอนขารี
- ๑๑.นางสุภาพร สีหาทับ
- ๑๒.นางสาวลินดา ขาญประเสริฐ
- ๑๓.นางสาวสลิดา วงศ์ละคร
- ๑๔.นางสาวสมาลี บาริศรี
- ๑๕.นางสาวรชนี พักแพง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้มาประชุม ๑๒ คน
ผู้ไม่มา - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เลขานุการสภาชั่วคราว ได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่เข้าห้องประชุม ตรวจสอบองค์ประชุมเชิญหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมรับฟังการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุม

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภา)

-เลขานุการสภาชั่วคราวเชิญ นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ จดรูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

-วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นการประชุมสภาเพื่อพิจารณางานในอำนาจหน้าที่ของเรา

ระเบียบวาระที่ ๑
นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภา)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- โครงการแข่งขันกีฬาไฟทองเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ มติที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดกีฬาไฟทองเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอเรียนเชิญทุกท่านได้นำประชาชน นักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

๑.๑ เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๑ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๕ (๒)

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภา)

-เรียนเชิญนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เลขานุการสภาชั่วคราว นำเรียนระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ต่อไป

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
(เลขานุการสภาชั่วคราว)

-เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๑ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๕ (๒)กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น ที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ดังนั้นในการประชุมคราวนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่ว่างลง และ ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ส่วนวิธีการเลือกนั้น ให้นำ ข้อ ๘ มาบังคับใช้ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล

- ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน
- นายอุทัย ภักสรสิทธิ์ (ประธานสภา) -ตามที่เลขานุการสภาชั่วคราว นำเรียนหลักการและวิธีปฏิบัติไปแล้วนั้น
เรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
กับตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
- นายชาติรี พิมพา (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) -เสนอ นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
- นายอุทัย ภักสรสิทธิ์ (ประธานสภา) -ขอผู้รับรอง
- นางประหยัด วงษ์คำจันทร์ (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) -รับรองนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
- นายนิยม มาสว้าง (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) -รับรองนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
- นายอุทัย ภักสรสิทธิ์ (ประธานสภา) -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าหากไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้เสนอรายชื่อเลขานุการสภาฯ มาเพียง
รายชื่อเดียวจึงถือเป็นมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
ให้ นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- นายอุทัย ภักสรสิทธิ์ (ประธานสภา) -ในบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ท่านได้ทบทวนดูว่าข้อใดที่ขาดตก
บกพร่อง มีแก้ไขเพิ่มเติม
- นายอุทัย ภักสรสิทธิ์ (ประธานสภา) -มีสมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอง
ไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เห็นด้วย ๑๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
- นายอุทัย ภักสรสิทธิ์ (ประธานสภา) -ในลำดับต่อไปกระผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- นายอุทัย ภักสรสิทธิ์ (ประธานสภา)

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงขอความยินยอมในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-เรียนเชิญนายศุภทัต หมุนทา ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง นำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายศุภทัต หมุนทา

(ผอ.กองช่าง อบต.โนนสูง) กิจการนอกเขตตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)

-ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในการดำเนิน

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗๓ ในการดำเนินกิจการนอกเขตจะต้องได้รับความยินยอมจากท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเสียก่อน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จึงส่งเรื่องให้เทศบาลตำบลหนองไผ่พิจารณานำเสนอสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความยินยอม เหตุผลความจำเป็นคือราษฎรที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อาศัยอยู่เขตติดต่อเทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นจำนวนหนึ่งและใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาเข้าออกหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฎร จึงดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สายทางดารุณี - สาริน เป็นเขตคาบเกี่ยวเทศบาลตำบลหนองไผ่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนใบประมาณการราคาก่อสร้าง คสล. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงกำหนด ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงนำเรียนหลักการและเหตุผล หากไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่เห็นชอบให้ความยินยอมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงขอความยินยอมในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สายทางดารุณี - สาริน เป็นเขตคาบเกี่ยวเทศบาลตำบลหนองไผ่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนใบประมาณการราคาก่อสร้าง คสล. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงกำหนด ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายศุภทัต ทุมณฑา -ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง ขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ใน (ผอ.กองช่าง อบต.โนนสูง) โอกาสต่อไปหากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงมีโอกาสได้รับใช้ก็ยินดีอย่างยิ่ง

๕.๒ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๙๔๒,๙๐๐ บาท

นายอุทัย ภักศรสิทธิ์ -เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น (ประธานสภาฯ)

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ -มอบหมายให้นายอรรถนนท์ เหมือนสมัย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ (นายกเทศมนตรีฯ) นำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

นายอรรถนนท์ เหมือนสมัย-ตามที่ได้มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ให้นำเรียนหลักการและเหตุผล (รองนายกเทศมนตรีฯ) ความจำเป็นต่อที่ประชุมสภาฯในการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย แล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปี ไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นเงินทุนสำรองสะสม โดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี

การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้อต่อเมื่อมียอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือ มีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการ จังหวัด

สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จึงร้องทุกข์มาเพื่อให้เทศบาล ตำบลหนองไผ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ จึง ดำเนินการโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสำคัญ ที่จำเป็น จะต้องดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ที่มีแผนดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๑ แต่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ซึ่งประกอบด้วย โครงการดังต่อไปนี้

๕.๒.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากทางแยกทางหลวง หมายเลข ๒ ไปบ้านหนองตะไกร้ บ้านหนองนาเจริญ โดยเสริมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๔.๐ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียด เกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๒๔) ช่วงนี้จะเป็นทางโค้งเห็นได้ว่าได้มีความเสียหาย มากการสัญจรไปมาไม่สะดวกและชาวบ้านได้ร้องเรียนเข้ามาก็จะทำการซ่อมแซม และอีก ประการหนึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งไม่ให้เทศบาลตำบลหนองไผ่เอาคอนกรีต ไปซ่อม ให้ซ่อมโดยเอาแอสฟัลต์ติกเหมือนเดิม จึงนำเรียนต่อสภาฯเพื่อพิจารณา

นายอุทัย ภักศรสิทธิ์ -ระยะทาง ๒๙๐ เมตร ระยะทางจากจุดไหนถึงจุดไหน (ประธานสภาฯ)

นายอรณนที เหมือนสมัย-จะดำเนินการซ่อมเป็นจุดที่พังเสียหาย รวมแล้วให้ได้ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

(รองนายกเทศมนตรีฯ)

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางจากทางแยกทางหลวง หมายเลข ๒ ไปบ้านหนองตะไก้ บ้านหนอง นาเจริญ โดยเสริมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๔.๐ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย แสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการ และแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย ๑๐ เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

๕.๒.๒.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ ๓ สายบ้านนางชั้นทองไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๔ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดง รายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและ แบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๒๕)

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์

(ประธานสภาฯ)

นายอนันต์ ไชยภักดี

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

นายวรวิทย์ จันทะเลิศ

(วิศวกรโยธา)

นายณัฐ บุญทวี

(รองนายกเทศมนตรีฯ)

- อยากทราบว่าในประมาณการตามโครงการนั้น อยากทราบว่าได้ประมาณในส่วนที่เป็น ทางข้ามที่ออกไปอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่ และได้ขออนุญาตเจ้าของที่หรือยัง

-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสำรวจและประมาณการนำเรียนต่อที่ประชุม

-มีการประมาณการในการวางตรงจุดข้ามถนน ในการขออนุญาตนั้นเป็นรูปถนนเดิมอยู่ แล้ว

ปีที่ผ่านมามีสิ้นสุดอยู่ที่บ้านนายสมโภชน์ และในปีนี้จะดำเนินการต่อจากจุดนี้ถึงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและตัดถนนเส้นไปบ้านนายดำ ลงทุ่งนาข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการวาง ท่อเพราะถ้าไม่มีการวางท่อน้ำจะไม่มีที่ไป จะเห็นได้ว่าในหน้าฝนน้ำท่วมขังมากเวลา นักเรียนมาโรงเรียนจะลำบากมากจึงจำเป็นต้องสร้างรางระบายน้ำตรงนี้เพื่อแก้ปัญหา ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ ๓ สายบ้านนางชั้นทองไปศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๔ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียด เกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนด งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

๕.๒.๓.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ ๑๐ สายสามแยกบ้านนายพุฒ บุญชม ไปสะพานห้วยสามพาด โดยวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๒ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๑๒๙,๙๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๒๖)

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ ๑๐ สายสามแยกบ้านนายพุฒ บุญชม ไปสะพานห้วยสามพาด โดยวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๒ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล หนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๑๒๙,๙๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายอนันต์ ไชยภักดี
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

๕.๒.๔.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ ๑ บริเวณตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองไผ่ โดยวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ และวางวีกอนกรีตเสริมเหล็กตลอด แนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดง รายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (หน้าที่ ๘๔ ข้อ ๒๖)

ในการวางท่อจำนวน ๓๙ ท่อนเราจำเป็นต้องระบุระยะทางหรือไม่

-เป็นรายละเอียดทางเทคนิค ท่อ คสล.๑ ท่อนมีความยาว ๑ เมตร ถ้าเรากำหนด ระยะทางเลยจะทำให้การต่อท่อไม่สนิท จึงใช้คำว่าตลอดแนวความยาวหลังท่อ ตลอด ความยาว ๓๙ ท่อน ก็ยาวตามจำนวนท่อ เราไม่สามารถจะจำกัดให้ท่อวางท่อให้ได้ตาม การวางท่อ จึงเป็นหลักทางเทคนิค

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ ๑ บริเวณตรงข้ามศูนย์ พัฒนาเด็กบ้านหนองไผ่ โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ และรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล หนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๕.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองตะไก่เหนือ หมู่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน สิงห์กุลศิริ ไปบ้านนางหนูจิ้น วาดทองกลาง โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๕ บ่อ และรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (หน้าที่ ๘๖ ข้อ ๓๒)

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

นายสะอาด บุญการ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

นายอุทัย ภัทสรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็น ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นน่าจะดำเนินการมานานแล้วเนื่องจากบริเวณนั้นมีการ เลี้ยงวัวควายมีน้ำจากขี้วัวขี้ควายจำนวนมาก จึงขอขอบคุณที่ท่านได้ดำเนินการโครงการ นี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
สมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม

เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองตะไก่เหนือ หมู่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน สิงห์ กุลศิริ ไปบ้านนางหนูจิ้น วาดทองกลาง โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๕ บ่อ และรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดแนวความยาวหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดง รายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและ แบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาเจริญ

หมู่ ๖ สายบ้านนายมานิตย์ ไปบ้านนายปีละพันธ์ ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนดงบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้า ๗๙ ข้อ ๑)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็นไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาเจริญ หมู่ ๖ สายบ้านนายมานิตย์ ไปบ้านนายปีละพันธ์ ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนดงบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๒.๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทอง

หมู่ ๑๐ สายสี่แยกโรงสี ไปบ้านนางชาตรี ปัญญาใส ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนดงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (หน้า ๗๙ ข้อ ๒)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-ตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลความจำเป็นไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกฯจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทองหมู่ ๑๐ สายสี่แยกโรงสี ไปบ้านนางชาตรี ปัญญาใส ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามประมาณการและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนดงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๐	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-สรุปแล้วจำนวน ๗ โครงการ รวมงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๙๔๒,๙๐๐ บาท

๕.๓ ขอความเห็นชอบกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อ
รถยนต์หกล้อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร
ราคา ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายอุทัย ภักธรสสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ นำเรียนต่อที่ประชุม

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ
(นายกเทศมนตรีฯ)

-ต้องขอขอบคุณที่ท่านประธานสภาฯ ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงเนื่องด้วยพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ มีพื้นที่ ๓๙
ตารางกิโลเมตร ๒๔,๓๗๕ ไร่ จำนวนครัวเรือน ๒,๕๔๗ ครัวเรือน จำนวนประชากร
ในพื้นที่ ประมาณ ๘,๖๐๐ คน ไม่รวมประชากรจากหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ซึ่ง
ทางเทศบาลตำบลหนองไผ่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านมาตลอด ในพื้นที่ที่เกิด
ภัยธรรมชาติมาตลอด เทศบาลของเรามีรถน้ำเอนกประสงค์บรรทุกน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร ซึ่งเกิด
เหตุหลายครั้งใช้งานไม่ทันทั่วทั้งที่ ใช้งานมาประมาณ ๖ ปี ซ่อมมาหลายครั้ง เราใช้เพื่อการ
ส่งน้ำในการอุปโภค บริโภค และเพื่อระงับอัคคีภัย ประกอบกับการจัดให้มีเครื่องใช้
การดับเพลิง เป็นหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ขอความ
เห็นชอบจากสภาจากสภาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ ในฐานะ
ผู้บริหารจึงขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อหาแหล่งเงินทุนอื่นกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ได้โปรด
พิจารณา ขอขอบคุณครับ

นายอุทัย ภักธรสสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

-เรียนเชิญสมาชิกฯสอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่ยังสงสัยและมีข้อซักถาม

นายชาติรี พิมพ์
(สมาชิกสภาฯ)

-ขอความเห็นชอบกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถยนต์
หกล้อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ราคา ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
อยากทราบคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ
(นายกเทศมนตรีฯ)

-มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตอบข้อซักถาม

ว่าที่ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

-ราคาและคุณลักษณะของ รถยนต์หกล้อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ตามมาตรฐานครุภัณฑ์นั้น ได้กำหนดไว้ ๖ คัน หกล้อ ราคา
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่สิ่งที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ต้องการคือ ๘,๐๐๐ ลิตร ซึ่งอยู่
นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะรถยนต์หกล้อ
บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ประกอบด้วย

๑.นางสมทรัพย์ พลเสนา ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประธานกรรมการ

๒.นายอภิชาติ บงแก้ว ครู ศศ. ๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ

๓.นายสมหวัง ขาริตา พนักงานราชการ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

๔.นายอนันต์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๕.ว่าที่ร้อยโทสมพร อยู่เจริญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ

๖.เจ้าเอก ธนเดช บัวทองคงภัก หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ

๗.นายธีรศักดิ์ คำมี หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

๘.นายวชิรา แก้วบุตรดี นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ กรรมการ

๙.เจ้าเอกปัญญา สุพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

เป็นการกำหนดราคาโดยอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งไม่มีราคาที่ตรงกับคุณลักษณะ จึงทำหนังสือสอบถามราคากับหน่วยงานข้างเคียง รวมทั้งบริษัทเอกชนที่จำหน่ายรถบรรทุกน้ำ ซึ่งหน่วยงานที่ตอบกลับมาจะส่งราคาและคุณลักษณะกลับมาด้วยคณะกรรมการประชุม ๓ ครั้ง คณะกรรมการจึงนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการที่เราใช้งานโดยกำหนดคุณลักษณะให้พิเศษขึ้นมาว่า

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์หกล้อบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตรตัวชุดถังบรรทุกน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เฟลาและมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๓. ติดตั้งวิทยุ, ซีดี พร้อมลำโพง และฟิล์มกรองแสงด้านข้างสามารถผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมฟิล์มกันความร้อนคาดด้านหน้าแก่งเป็นแถบกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
- ๑.๔. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศน้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A
- ๑.๕. ประตูซ้าย - ขวา แบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก
- ๑.๖. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่ามอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด
- ๒.๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- ๒.๓. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น
- ๒.๔. มีระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑. พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๕.๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตรฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ล้อและยาง

- ๘.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๙. สมรรถนะรถ

- ๙.๑. สามารถรับน้ำหนักตัวรถส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐. ระบบไฟฟ้า

- ๑๐.๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- ๑๐.๒. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์
- ๑๐.๓. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์
- ๑๐.๔. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๘๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ๑๐.๕. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๑. ถังบรรจุน้ำ

- ๑๑.๑. ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตรสร้างด้วยเหล็กชุบ ซึ่งมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่ น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรรูปทรงรีซึ่งเหล็กชุบซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบ ความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยมี เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นขอ ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่องๆตามขวางของตัวรถจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่งตัวชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าในขอบข่าย ออกแบบและพัฒนาการผลิตการ

บำรุงรักษาและซ่อมแซม (ทั้งนี้การ กำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้
ครุภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๑.๒. ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด
ภายในถังบรรจุน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องพร้อมมีฝาเปิด - ปิดสามารถล็อกได้(ติดตั้ง
อยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ) พื้นด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่น
เหล็กกลายกันสนิม มีราวกันคนผู้ปฏิบัติงานพลัดตก

๑๑.๓ ภายในถังน้ำเคลือบหรือพ่นด้วยวัสดุกันสนิมหรือสารกันสนิม EPOXY
อย่างน้อย ๒ ชั้น หรือเทียบเท่า

๑๑.๔. มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปืนฉีดน้ำติด
ตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถเหยียบบูด้วยอลูมิเนียมดอกกันสนิมหรือโลหะ
STAINLESS STEEL ที่มีดอกกลายกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ข้าง

๑๑.๕. ด้านข้างของถังบรรจุน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ ตลอดแนวความยาว(ด้านบนเป็นเหล็กดอก
กลายกันสนิม) ทั้ง ๒ ข้างของตัวถังน้ำ

๑๑.๖. มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
จำนวน ๑ ท่อ

๑๑.๗. ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๑๑.๘. มีหลอดวัดระดับน้ำติดตั้งในที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

๑๑.๙. ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑

หรือสูงกว่า โดยแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอ
ราคา

๑๒. ระบบดับเพลิงประจำรถ

๑๒.๑. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๑๒.๑.๑. เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัด
ของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้อง
ล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช่ระบบ
สุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำมี ส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่
กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๒.๑.๒. ตัวปั๊มทำด้วยทองเหลืองหรือเหล็กหล่อมีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๒.๑.๓. ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์

๑๒.๑.๔. ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาทีที่รอบเพลามาก่อน ๑,๒๐๐
รอบต่อนาทีที่ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของ
รถ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบ
เพลามาก่อน ๑,๒๐๐ รอบต่อนาที

๑๒.๑.๕. สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๑๒.๑.๖. ปัมป์สูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๒. ระบบปรับปริมาณการสูบน้ำ

มีจอหรือชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบฉีดน้ำออกจากถัง พร้อมมาตรวัดแรงดันดูด สามารถ เร่งกำลังส่งและดูดได้จากแผงควบคุมด้านท้ายของตัวรถ และแสงสว่างติดตั้งอยู่ที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีแสงสว่างเพียงพอเพียงพอต่อการมองเห็นในเวลากลางคืนไม่น้อยกว่าดวง

๑๒.๓. ระบบท่อน้ำดับเพลิง

๑๒.๓.๑. มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วอยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๒.๓.๒. มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วพร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิดแบบบอล วาล์ว ขนาด เส้น ผ่าน ศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุดติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓.๓. ทางจ่ายน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๒ ชุดพร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๒ ชุดติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง

๑๒.๓.๔. ทางจ่ายน้ำแท่นป็นฉีดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วพร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิดแบบบอล วาล์ว ขนาด เส้น ผ่าน ศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๕. มีท่อทางน้ำลัด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำจำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๖. มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวาและซ้ายของถังน้ำจำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๗. ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าโดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๔. แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง (WATER MONITOR)

๑๒.๔.๑. ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๑๒.๔.๒. แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๕. ชุดสายดับเพลิง

๑๒.๕.๑. สายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรจำนวน ๒ เส้นโดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๕.๒. ท่อยางดูดน้ำแบบตัวหนอน ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๖. ชุดหัวฉีดดับเพลิง

๑๒.๖.๑. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดย้ำเป็นลำตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้วจำนวน ๑ อัน

๑๒.๖.๒. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้จำนวน ๑ อัน

๑๓. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

๑๓.๑. ด้านบนหัวแก่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผงยาวทรงเหลี่ยมหรือทรงรี ทำด้วย วัสดุทนความร้อน ติดตั้งบนหลังคาแก่งเหนือคนขับ

๑๓.๑.๑. ไฟหมุนแบบฮาโลเจน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๑.๒. ไฟส่องสว่างด้านข้างแบบฮาโลเจน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๑.๓. ไฟกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๑.๔. ฝาครอบไฟผลิตจาก POLYCABONETE

๑๓.๑.๕. มอเตอร์แบบไฮสปีดทำงานอิสระแยกจากกัน

๑๓.๒. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เสียง กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์พร้อมไมโครโฟนโดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๓.๓. ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีแดง จำนวน ๒ ดวง ด้านท้ายรถยนต์

๑๓.๔. ไฟส่องสว่างแบบกันน้ำด้านท้ายรถ ขวา - ซ้าย ปรับมุมก้มเงยได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์จำนวน ๒ ชุด

๑๓.๕. เป็นผลิตภัณฑ์ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ - ๒๕๕๒ หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือ สูงกว่า โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๔. เครื่องรับ - ส่ง วิทยุโทรคมนาคม

เป็นระบบ VHF/FM ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประเภหส่งเคราะห์ความถี่จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด เพอเวอร์ซัพพายไมโครโฟน เสาอากาศ คู่มือการใช้ พร้อมแบบใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยระบุให้กับเทศบาลตำบลหนองไผ่ พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๕. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ

- ๑๕.๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถจำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๕.๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อจำนวน ๑ ชุด
- ๑๕.๓. หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
จำนวน ๑ อัน
- ๑๕.๔. ตะกร้าสวมหัวกรองผงจำนวน ๑ ใบ
- ๑๕.๕. ประแจขันข้อต่อท่อชุดจำนวน ๒ ชุด
- ๑๕.๖. ประแจขันหัวประปาโดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัว
ประปาได้ทันทีจำนวน ๑ ชุด
- ๑๕.๗. กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ กระบอก
- ๑๕.๘. บันไดเลื่อนชักยัดได้ทำด้วยโลหะผสมชนิดเบา จำนวน ๑ อัน
- ๑๕.๙. ขอสัก จำนวน ๑ ตัว
- ๑๕.๑๐. แชลิง ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัว
- ๑๕.๑๑. ขวานหงอน จำนวน ๑ เล่ม
- ๑๕.๑๒. ค้อนปอนด์ ขนาด ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน
- ๑๕.๑๓. ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ใบ
- ๑๕.๑๔. ชุดปฏิบัติการดับเพลิง(ชนิดภายนอกอาคาร) จำนวน ๔ชุดประกอบด้วย
- ๑๕.๑๔.๑ เสื้อปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคาร (พร้อมปักชื่อหน่วยงาน)
จำนวน ๔ตัว
- ๑๕.๑๔.๒ กางเกงปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคารจำนวน ๔ตัว
- ๑๕.๑๔.๓ รองเท้าบูทปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคารจำนวน ๔คู่
- ๑๕.๑๔.๔ ถุงมือปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคารจำนวน ๔คู่
- ๑๕.๑๔.๕ หมวกปฏิบัติงานดับเพลิงชนิดภายนอกอาคารจำนวน ๔ใบ
- ๑๕.๑๕. ติดตั้งรอกไฟฟ้า(วินช์) แทนยัด ตะขอลาก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน
พร้อมสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตรตามมาตรฐานผู้ผลิต บริเวณ
ส่วนหน้าด้านล่างของหัวรถพร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงวันยื่นของ
เสนอราคา

๑๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๖.๑. การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นแล้วจึงพ่น
ทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นสีตัวถังและหัวเก๋งพ่นสีแดง
- ๑๖.๒. การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่า ๒ ชั้น
- ๑๖.๓. สีที่ใช้ในการพ่น ต้องผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
หรือสูงกว่าในขอบข่ายการ ออกแบบและพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมโดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
- ๑๖.๔. มีการเคลือบหรือพ่นสารป้องกันสนิมด้วยซีเมนต์หรือวัสดุที่ดีกว่า
- ๑๖.๕. สีตัวอักษรพ่นขาวข้อความ “เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี”
พร้อมตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบล หนองไผ่ตามขนาดที่กำหนดทั้ง ๒
ข้างของถังบรรจุน้ำ

- ๑๖.๖. ติดสติ๊กเกอร์กระจกด้านหน้ารถข้อความ“เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี” จำนวน ๑ แห่ง
- ๑๖.๗. ติดตั้งแถบสะท้อนแสงด้าน หน้า – หลัง และซ้าย – ขวา ของตัวรถ
- ๑๖.๘. พันตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองไผ่พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ของประตูลอยน้ตามขนาดที่กำหนดทั้ง ๒ ข้าง

๑๗. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๑๗.๑. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- ๑๗.๒. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน
- ๑๗.๓. ขณะที่ยุขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตาม มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

ส่วนเรื่องราคาจากหน่วยงานราชการที่ส่งกลับมาราคาต่ำสุด ๔ หน่วยงานมาร่วมกันแล้วหารด้วย ๔ ก็จะได้คุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการและราคาที่ลงตัว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาฯพิจารณา

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นางสุรณี หัวดอน
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

-สอบถามไปยังผู้อำนวยการกองคลังว่าหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินนั้นเราสามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ และวิธีการคืนเงินมีหลักเกณฑ์อย่างไร

-ระเบียบในการกู้ยืมเงินคือ ๑๐ เท่าของสะสมที่เราผ่อนจ่ายร้อยละ ๒๕ ที่เราจ่ายเข้าไปในทุนสำรอง ณ บัดนี้เงินทุนสำรองของเราอยู่ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาทกว่า เราสามารถกู้ได้อยู่ที่ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เราไม่จำเป็นต้องกู้ทั้งหมดในครั้งเดียว การกู้ขึ้นต้องผ่านสภาฯ และขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วหนังสือจะออกจังหวัดจะผ่านคณะกรรมการ กสท.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง การส่งใช้ จะใช้เวลา ๑๐ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ตั้งไว้ในรายจ่ายตามข้อผูกพัน โดยคำนวณแบบลดต้นลดดอก แต่เราจะกู้ที่ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท เราจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาที่เราซื้อจริง ส่วนการชำระเป็นรายปี ประมาณปีละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปีต่อไปก็จะลดลงอันนี้เป็นการประมาณการ

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

-สอบถามไปยังหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะกรรมการตรวจรับ เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับที่เป็นคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติหรือไม่

-ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ แต่เพื่อความโปร่งใสคงไม่ใช่คณะกรรมการชุดเดิม แต่ก็ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเครื่องยนต์ด้วย

นายชาติรี พิมพา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

-ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ตอบคำถามเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบรายละเอียด เพื่อประกอบพิจารณาเพราะทุกครั้งที่มีการเสนอปัญหาเข้ามานั้น สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะสุดท้ายประโยชน์สูงสุดก็เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ และสมาชิกเสนอว่า ในวันที่ตรวจรับ ขอให้มีหนังสือเชิญสมาชิกมาร่วมในการตรวจรับด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงกับชาวตำบลของเรา เพราะว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชีครุภัณฑ์จึงได้สอบถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามในการอนุมัติแต่ละครั้งเราจะได้สบายใจไม่มีอะไรค้างคาใจทุกฝ่ายทุกท่าน

นายอุทัย ภักธรสทธิ์ (ประธานสภาฯ) -การออกคำสั่งนั้นเป็นหน้าที่ของท่านนายกฯ ส่วนหน้าที่ของสมาชิกนั้นมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ (นายกเทศมนตรี) -ขอทราบระเบียบในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับว่าสามารถแต่งตั้งสมาชิกได้หรือไม่ แต่งได้จำนวนกี่คน

นายอรรถนันทน์ เหมือนสมัย-จะให้ปลัดเทศบาลระเบียบกฎหมายก่อนว่าจะสามารถแต่งตั้งใครได้บ้างแล้วจะแจ้งให้ (รองนายกเทศมนตรี) ท่านทราบอีกครั้ง

นายอุทัย ภักธรสทธิ์ (ประธานสภาฯ) -มีสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้กู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อ รถยนต์หกล้อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร

ราคา ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เห็นด้วย	๑๑	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๔ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑

นายอุทัย ภักธรสทธิ์ (ประธานสภาฯ) -เรียนเชิญเลขาธิการเทศบาลตำบลหนองไผ่ นำเรียนในข้อระเบียบกฎหมาย

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (เลขานุการสภาฯ)

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔)หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๑๑ (๒) สำหรับเทศบาลให้เทศบาลกำหนดว่าการประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีการกำหนดจำนวนสมัย ซึ่งในการกำหนดวันนั้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสี่สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันประชุมสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด วรรคสี่ กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔)หมวด ๒ การประชุมข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี และในการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานที่ผ่านคณะกรรมการตรวจประเมินให้เรากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญในสมัยแรก ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพิจารณาสมัย ๒ สมัยที่ ๓ สมัยที่ ๔ และสมัยแรกของ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ -เรียนเชิญสมาชิกฯเสนอต่อที่ประชุม
(ประธานสภาฯ)
นายชาติรี พิมพา ขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่าง ๑๐ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ -ขอผู้รับรอง
(ประธานสภาฯ)

นางสุพรรณิ วงศ์ละคร -รับรอง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

นายศศิธร ไตรศรี -รับรอง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ -มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่าง ๑๐ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เห็นด้วย ๑๑ เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายอุทัย ภักธรสิทธิ์ -ท่านสมาชิกทุกท่านมีปัญหาหรือว่าเรื่องอื่นๆก็เรียนเชิญนำเสนอต่อสภาได้
(ประธานสภาฯ)

นายชาติรี พิมพา -สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชาวตำบลหนอง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ไร่เข้ารับรางวัลชมเชยผลงานประกวดประชันศิลปาคม ได้เห็นว่ามีหน่วยงานราชการในอำเภอ
เมืองและอำเภอต่างๆ เข้าร่วมวางพานดอกไม้ มีความรู้สึกประทับใจ และอยากให้
เทศบาลตำบลหนองไร่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยจะเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จึงเสนอให้เทศบาล
ตำบลหนองไร่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในปีต่อไป และเรื่องหนึ่งซึ่งเคยสอบถามมาแล้วเกี่ยวกับ
หอพักในบ้านหนองไร่หมู่ที่ ๑ มีการต่อท่อน้ำเสียตรงลงในท่อน้ำเสียสุดท้ายลงไปที่หนอง
หิน เคยถามหลายครั้งว่าเรามีระเบียบกฎหมายที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ เกรงว่าจะเกิดโรค
ระบาดได้ เพราะว่าหอพักแถวนี้จะมีคนใช้โรคมะเร็งมาพักจำนวนมากจึงนำเรียน

นายอรธณนธ์ เหมือนสมัย-เรื่องเข้าร่วมวางพานดอกไม้ ในวัน ๑๘ มกราคมของทุกปีเป็นเรื่องที่ดีเพื่อจะได้

(รองนายกเทศมนตรีฯ) ให้จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นได้รับทราบในความปึกแผ่นของเทศบาลตำบลหนองไร่หากมี