



เทศบาลตำบลหนองไผ่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ทั่วไป ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลหนองไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ทั่วไป ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด
ราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำ เอกชนประสงค์ ขนาด	จำนวน	๑	คัน
ความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร			
(๒๕.๑๐.๑๖.๑๐)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองไผ่
ณ วันประกวดราคาประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งถือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เนื่องแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งถือความคุ้มกัน เช่นว่า

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน

ที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก្ចុំດល ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวัน

ที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถติดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://np-nongpai.go.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๑๒๘๕๕๗๗๒ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพงษ์ พรมหาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ วัดซึ่อรูปนั้นหกล้อมบรรทุกน้ำเงenkประสกนนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทศบาลตำบลหนองไฟ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ราคา/หน่วย(ถ้วน)..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขียง ตำบลบ้านเขียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๕.๕ บริษัท อัคคิวัฒน์ธนาพ จำกัด ๙๗/๑๒ ตำบลขาหมู อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๕.๖ บริษัท วรรษพร ซัพพลาย จำกัด ๙๙/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๕.๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.พ.แอล.ранี เอ็นจีเนียริ่ง ๑๖๙/๗๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๕.๘ บริษัทเจ้าพระยาลีดดิ้งจำกัด ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนนทบุรี
๕.๙ บริษัทอีค่อน เอ็นจีเนียร์เพลส จำกัด ๔๕/๑๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางมะวง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๕.๑๐ บริษัทเอ็มดีทรัคเอ็นจีเนียริ่งจำกัด ๒๔๔ หมู่ที่ ๓ ถนนกรุงธนบุรี ๑๐๐๐๐ ถนนกรุงธนบุรี ๑๐๐๐๐ ถนนกรุงธนบุรี
๕.๑๑ บริษัททฤทธิกร วิศวกรรม จำกัด ๙๗/๔๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นายพิชัยยุทธ เป้าทองหล่อ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไฟ
๖.๒ นายอภิชาติ บงแก้ว ครู คศ.๑ (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษก อุดรธานี)
๖.๓ นายสมหวัง ชา哩ดา พนักงานราชการ(ครู) (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษก อุดรธานี)
๖.๔ นายอนันต์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไฟ
๖.๕ นายธีรศักดิ์ คำมี หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๖.๖ นายนิชรา แก้วบุตรดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๖.๗ จำเริญปัญญา สุพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดคุณลักษณะรยนต์หกหลักบรรทุกน้ำหนักประสงค์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ
ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ แรงม้า
เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะรยนต์หกหลักบรรทุกน้ำหนักประสงค์

คุณลักษณะที่ไว้ไป

เป็นรยนต์หกหลักบรรทุกน้ำหนักประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก็บติดตั้งตัวบรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๕๐๐๑ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา (หันนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรยนต์

- ๑.๑. ตัวรยนต์และเครื่องยนต์ยึดติดกัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒. เป็นรถนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๓ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๓. ติดตั้งวิทยุ, ซีดี พร้อมลำโพง และฟิล์มกรองแสงด้านข้างสามารถผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมพิล์มกันความร้อนคาดด้านหน้าเก่งเป็นแบบกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
- ๑.๔. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A
- ๑.๕. ประตูซ้าย - ขวา แบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก
- ๑.๖. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนหน่วยรยนต์ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ บงแก้ว)

(นายสมหวัง ชาธิดา)

ครุ ศศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกอุดรธานี

พนักงานราชการ(ครุ)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกอุดรธานี

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ ไขยักษ์)

(นายธีรศักดิ์ คำเมี่ย)

ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

เจ้าءอก

กรรมการ/เลขานุการ

(นายชิรา แก้วบุตรดี)

(ปัญญา สุพันธ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๒. เครื่องยนต์

๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๗๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด

๒.๒. ปริมาตรระบบอุ่นไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ แรงม้า

๒.๓. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชัน

๒.๔. มีระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเตล

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑. พานามาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบนำ้มันเชื้อเพลิง

๕.๑. ถังนำ้มันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

๗.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ล้อและยาง

๘.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มียางอะไหล่พร้อมกระหัลล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๙. สมรรถนะรถ

๙.๑. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายพิชัยยุทธ เป้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ บงแก้ว)

(นายสมหวัง ชาธิดา)

ครุ ศศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกอุตสาหานี

พนักงานราชการ(ครุ)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกอุตสาหานี

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ ไชยภักดี)

(นายธีรศักดิ์ คำเมี่ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

จ่าเอก

กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชรา แก้วบุตรดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๐.๒. มีอัลเตอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมเปร์

๑๐.๓. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๑๐.๔. มีเบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๘๐ แอมเปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ถูก

๑๐.๕. มีสัญญาณไฟสูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๑๑. ถังบรรจุน้ำ

๑๑.๑. ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์มาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร รูปทรงรี ซึ่งเหล็กชุบซิงค์จะต้องผ่านการทดสอบ ความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันนี้ของ ภายในถังบรรจุน้ำก็เป็นช่องๆตามขวางของตัวรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง ตัวขุดถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ทั้งนี้การ กำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๑.๒. ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิด สามารถถอดได้(ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ) พื้นด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่นเหล็กลายกันลื่น มีรากกันกันผู้ปฏิบัติงานหลัดตก

๑๑.๓. ภายใต้ถังน้ำเคลือบหรือพ่นด้วยวัสดุกันสนิมหรือสารกันสนิม EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น หรือเทียบเท่า

๑๑.๔. มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถเหยียบบุ้ด้วย อุฐมิเนียมดอกกันลื่น หรือ โลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้ง

๑๑.๕. ด้านท้ายของถังบรรจุน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ ตลอดแนวความยาว(ด้านบนเป็นเหล็กหกเหลี่ยม) ทั้ง ๒ ข้าง ของตัวถังน้ำ

๑๑.๖. มีท่อระบายน้ำลับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๑๑.๗. ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยึนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ บงกช์)

(นายสมหวัง ชาธิดา)

ครุ ศศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี

พนักงานราชการ(ครุ)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ ไชยภักดี)

(นายธีรศักดิ์ คำเมี่ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

เจ้าเอกสาร

กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชรา แก้วบุตรดี)

(ปัญญา สุพันธ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๑๑.๘ มีหลอดวัดระดับน้ำติดตั้งในที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

๑๑.๙.ถังบรรทุกน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๕๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแบบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบ มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒. ระบบดับเพลิงประจำรถ

๑๒.๑. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๑๒.๑.๑. เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำ สูญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบ สูญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มี ส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๒.๑.๒. ตัวปั๊มทำด้วยทองเหลืองหรือเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดห่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๒.๑.๓. ใบพัดชนิดใบพัดเดียวทำด้วยอุบลรัตน์มัลติโลย์

๑๒.๑.๔. ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบเพลาไม่เกิน ๑,๒๐๐ รอบต่อนาที ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบ น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบเพลาไม่เกิน ๑,๒๐๐ รอบต่อนาที

๑๒.๑.๕. สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๑๒.๑.๖. ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO ๕๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแบบแค็ตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่น ของเสนอราคา

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ บงแก้ว)

ครุ ศศ.๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกอุตสาหานี

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมหวัง ชาจิตา)

พนักงานราชการ(ครุ)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกอุตสาหานี

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ ไชยภักดี)

ผู้อำนวยการกองซ่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ คำเมี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิชรา แก้วบุตรดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้า

(ปัญญา สุพันธ์)

กรรมการ/เลขานุการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

๑๒.๒. ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ

มีจ่อหรือชุดควบคุมการทำงานระบบสูบส่งเข้าสูญเสียและระบบฉีดน้ำออกจากถัง พร้อมมาตรฐานดังต่อไปนี้
สามารถ เร่งกำลังส่งและลดได้จากແຜคุณด้านท้ายของตัวรถ และแสดงสว่างติดตั้งอยู่ที่ແຜคุณ
การทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีแสงสว่างเพียงพอเพียงพอต่อการมองเห็นในเวลากลางคืนไม่น้อยกว่า๑๗วัตต์

๑๒.๓. ระบบหอน้ำดับเพลิง

๑๒.๓.๑. มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๑๒.๓.๒. มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบバル์ว ปิด-เปิด แบบบล็อก
วาล์ว ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓.๓. ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งระบบバル์ว ปิด-เปิด
แบบบล็อกバル์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งอยู่ด้าน
ท้ายของชุดถัง

๑๒.๓.๔. ทางจ่ายน้ำที่เป็นฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบバル์ว ปิด-เปิด แบบบล็อก
วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๕. มีท่อทางน้ำดัด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๖. มีที่ฉีดน้ำสำหรับดันน้ำตันไม่ติดตั้งด้านขวาและซ้ายของถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๗. ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูง
กว่าโดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๔. แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (WATER MONITOR)

๑๒.๔.๑. ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๑๒.๔.๒. แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมา
แสดงในวันยื่นของเสนอราคา

(ลงชื่อ)

ประชานคณะกรรมการ

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนององไน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ บงแก้ว)

ครุ. กศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี

(ลงชื่อ)

(นายสมหวัง ชาธิดา)

พนักงานราชการ(ครุ)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ ไชยภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ คำมี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชิรา แก้วบุตรดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าءอก

กรรมการ/เลขานุการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๑๒.๕. ชุดสายดับเพลิง

๑๒.๕.๑. สายสูงน้ำดับเพลิงสีแดง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น โดยแนบ
แคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๕.๒. ท่อยางดูดน้ำ แบบตัวหนอน ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๖. ชุดหัวฉีดดับเพลิง

๑๒.๖.๑. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสวมเรียวยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑๒.๖.๒. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ อัน

๓. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

๓.๑. ด้านบนหัวเก่งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผงยาทรงเหลี่ยมหรือทรงรี ทำด้วย
วัสดุทนความร้อน ติดตั้งบนหลังคาเก่งเทนีอคุนซึป

๓.๑.๑. ไฟหมุนแบบยาโลเจน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๒. ไฟส่องสว่างด้านข้างแบบยาโลเจน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๓. ไฟกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๔. ฝาครอบไฟผลิตจาก POLYCARBONATE

๓.๑.๕. มอเตอร์แบบไฮสปีดทำงานอิสระแยกจากกัน

๓.๒. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไซเรนมีเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เสียง กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐
วัตต์ พร้อมไมโครโฟน โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๓.๓. ด้านท้ายลังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีแดง จำนวน ๒ ดวง ด้านท้ายรถยนต์

๓.๔. ไฟส่องสว่างแบบกันน้ำด้านท้ายรถ ขวา – ซ้าย ปรับมุมก้มเบย์ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด

๓.๕. เป็นผลิตภัณฑ์ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ – ๒๕๕๒ หรือ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือ^{๙๐๐๑:๒๐๐๘} มากกว่า โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงให้วันยื่นของเสนอราคา

((ลงชื่อ))

ประธานคณะกรรมการ

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ บงแก้ว)

(นายสมหวัง ชา哩ดา)

ครุ ศศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกอุตสาหกรรม

พนักงานราชการ(ครุ)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ ไชยภักดี)

(นายธีรศักดิ์ คำเมี่ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

จ่าเอก

กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชรา แก้วบุตรดี)

(ปัญญา สุพันธ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๑๔. เครื่องรับ - ส่ง วิทยุโทรคมนาคม

เป็นระบบ VHF/FM ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประเภทสั่งเคราะห์ความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด เพอเวอร์ซับพาย ไมโครโฟน เสาอากาศ คู่มือการใช้ พร้อมแบบใบรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยระบุให้กับเทศบาลตำบลหนองไผ่ พร้อมแบบแคตตาล็อกมาแสดง ในวันยื่นซองเสนอค่า

๑๕. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ

๑๕.๑. เครื่องมือช่วยบารุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการลาดต้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๓. หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลิเมตร จำนวน ๑ อัน

๑๕.๔. ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ใบ

๑๕.๕. ประแจขันข้อต่อหอดูด จำนวน ๒ ชุด

๑๕.๖. ประแจขันหัวประปา โดยที่ส่วนหัวของประแจเมื่อสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๗. ระบบออกอัดจากระเบียบ จำนวน ๑ ระบบ

๑๕.๘. บันไดเลื่อนซ้ายดีไซด์สำหรับดูดเพลิง จำนวน ๑ อัน

๑๕.๙. ขอซัก จำนวน ๑ ตัว

๑๕.๑๐. แซลง ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัว

๑๕.๑๑. ขวนหงอน จำนวน ๑ เล่ม

๑๕.๑๒. ค้อนปอนต์ ขนาด ๖ ปอนต์ จำนวน ๑ อัน

๑๖.๑๓. ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด ๑๕ ปอนต์ จำนวน ๒ ใบ

๑๕.๑๔. ชุดปฏิบัติการดับเพลิง(ชนิดภายในอาคาร) จำนวน ๔ ชุด ประกอบด้วย

๑๕.๑๔.๑ เสื้อปฏิบัติงานดับเพลิง ชนิดภายในอาคาร (พร้อมปักชื่อหน่วยงาน) จำนวน ๔ ตัว

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายพิชัยยุทธ เป้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ บงแก้ว)

(นายสมหวัง ชา哩ดา)

ครุ.ศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคภูจนาวีเชกอุตสาหานี

พนักงานราชการ(ครุ.วิทยาลัยเทคนิคภูจนาวีเชกอุตสาหานี

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ ไชยภักดี)

(นายธีรศักดิ์ คำเมี่ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

เจ้าءอก

กรรมการ/เลขานุการ

(นายวชิรา แก้วบุตรดี)

(ปัญญา ศพันธ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๑๕.๑๔.๒ การเกงปูบติงานดับเพลิง ชนิดภายนอกอาคาร จำนวน ๔ ตัว

๑๕.๑๔.๓ รองเท้าบุทบูบติงานดับเพลิง ชนิดภายนอกอาคาร จำนวน ๔ คู่

๑๕.๑๔.๔ ถุงมือปูบติงานดับเพลิง ชนิดภายนอกอาคาร จำนวน ๔ คู่

๑๕.๑๔.๕ หมวกปูบติงานดับเพลิง ชนิดภายนอกอาคาร จำนวน ๔ ใบ

๑๕.๑๕. ติดตั้งรอกไฟฟ้า(วินช์) แห่นยีด ตอกของ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน พร้อมสling ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต บริเวณส่วนหน้าด้านล่างของหัวรถร้อนแบบคาดคาดตัวอกรามาแสดงวันยื่นของเสนอราคา

๑๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๖.๑. การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นทับด้วยสีเจริญชนิดโพลียูริเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สีตัวถังและหัวเก่งพ่นสีแดง

๑๖.๒. การพ่นสีภายนในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๖.๓. สีที่ใช้ในการพ่น ต้องผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๘๐๐๑ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๖.๔. มีการเคลือบหรือพ่นสารป้องกันสนิมด้วยชีดีไซหรือวัสดุที่ดีกว่า

๑๖.๕. สีตัวอักษรพ่นขาวข้อความ “เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี” พร้อมตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองไผ่ตามขนาดที่กำหนดทั้ง ๒ ข้างของถังบรรจุน้ำ

๑๖.๖. ติดสติ๊กเกอร์ระบุจากด้านหน้ารถข้อความ “เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี” จำนวน ๑ แผ่น

๑๖.๗. ติดตั้งแอบสะท้อนแสงด้านหน้า - หลัง และซ้าย - ขวา ของตัวรถ

๑๖.๘ พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองไผ่ พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ของประดูรยนต์ตามขนาดที่กำหนดทั้ง ๒ ข้าง

๑๗. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๗.๑. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

๑๗.๒. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๑๗.๓. ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

ราคารอยนต์หกล้อบรรทุกน้ำอ่อนกปะลงค ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ บงแก้ว)

(นายสมหวัง ชา哩ดา)

ครุ ศศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคภูมิใจไชยาภูมิอุดรธานี

พนักงานราชการ(ครุ)วิทยาลัยเทคนิคภูมิใจไชยาภูมิอุดรธานี

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ ไชยภักดี)

(นายธีรศักดิ์ คำเมี่ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

เจ้าเอกสาร

กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิรา แก้วบุตรดี)

(ปัญญา สุพันธ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน